


Datenblatt für Artikel: NLWAF529CC

Notleuchte WAF weiß ERT-LED 3x1W 24V CC24, Wandanbaumontage

Wandanbaumontage, mit Überwachung - zentral schaltbar, 420lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	193,00
Nettohöhe (mm)	115,00
Nettotiefe (mm)	53,00
Nettogewicht (kg)	0,37
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	WAF
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Spannungsbereich (V)	24V AC
Leistung Dauerschaltung (W)	4,10

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	4,10
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK04
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WAF weiß ERT-LED 3x1W 24V CC24, Wandanbaumontage	NLWAF529CC
Wandanbaumontage, mit Überwachung - zentral schaltbar, 420lm	