

Datenblatt für Artikel: NLWERW29ML

# Notleuchte WER Überwachung und Mischbetrieb ERT-LED 230V


Wandeinbaumontage; 1x1W ERT-LED, Zink-Druckguss, Farbe weiß, zusammen mit dem Stromkreiseinschub NLDCM 12E zentral einzelschaltbar




## Technische Daten

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| EB-ZB        | Zentralbatterienotleuchten       |
| Funktion     | Mit Überwachung und Mischbetrieb |
| Design       | WER                              |
| Leuchtenart  | Sicherheitsleuchte               |
| Leuchtmittel | ERT-LED (1W)                     |
| Farbe        | weiß                             |
| Schutzart    | IP20                             |
| Ausführung   | Metallleuchte                    |
| Montage      | Wandanbau                        |


## Abmessungen (mm)



## Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 2,0m, Wartungsfaktor 0,8



## Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 0,5m, Wartungsfaktor 0,8



### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte WER Überwachung und Mischbetrieb ERT-LED 230V                                                                          |            |
| Wandeinbaumontage; 1x1W ERT-LED, Zink-Druckguss, Farbe weiß, zusammen mit dem Stromkreiseinschub NLDCM12E zentral einzelschaltbar | NLWERW29ML |