


Datenblatt für Artikel: PVAC0250-V

PV AC-Sammelschrank 250kW Vorarlberg

H=1200 B=1200 T=400mm

mit 1x Kabeleinführungsflansch Typ G, Flanschausschnitte je B=500 T=190mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.200,00
Nettohöhe (mm)	1.200,00
Nettotiefe (mm)	400,00
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutzart	IP54
Type	Fertig konfigurierter Verteiler
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Produktnorm	EN 61439-1
Montageplatte	galvanisiertes Stahlblech 2mm
Belastbarkeit Montageplatte (kg)	250
Anzahl Türen	2
Schlagfestigkeit	IK10
Leistung (W)	250k
Nennspannung	400V
Nennstrom (A)	630
EAN	9004840971286
Basisbezeichnung	Gehäuse

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PV AC-Sammelschrank 250kW Vorarlberg H=1200 B=1200 T=400mm mit 1x Kabeleinführungsflansch Typ G, Flanschausschnitte je B=500 T=190mm	PVAC0250-V
Optionales Zubehör	
Kunststoff-Flansch zu WSAVBF, 6 Durchführungen, IP65 2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm, inklusive 4x Kunststoffnieten zur Befestigung	WSTBT2130G
Kunststoff-Flansch zu WSAVBF, 17 Durchführungen, IP55 9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm, inklusive 4x Kunststoffnieten zur Befestigung	WSTBT2117G
Kunststoff-Flansch zu WSAVBF, 35 Durchführungen, IP65 1x 17-32mm, 2x 12-18mm, 16x 10-14mm, 12x 7-12mm, 4x 6-10mm, inklusive 4x Kunststoffnieten zur Befestigung	WSTBT2135G