

Datenblatt für Artikel: WSAD6021--

# WSA Schutzdach für B=600 T=210mm

passend für WSA4060210, WSA6060210, WSA8060210 und WSA8060211



## SCHRACK-Info

- Schutzdächer zur Montage auf WSA-Gehäuse
- Montage: An der Gehäuseoberseite sind 4x Ø8,5mm Bohrungen vorzunehmen
- Die Schutzdächer können in Kombination mit den Wandbefestigungslaschen WSAWB004 verwendet werden
- Material: 1,5mm verzinktes Stahlblech
- Für den Außenbereich sollte ein entsprechender Korrosionsschutz in Erwägung gezogen werden
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagezubehör

## Technische Daten

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nettobreite (mm)  | 610,00               |
| Nettohöhe (mm)    | 64,00                |
| Nettotiefe (mm)   | 220,00               |
| Nettogewicht (kg) | 3,15                 |
| Farbe             | RAL 7035 (Lichtgrau) |



| BEZEICHNUNG                                                                                       | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| WSA Schutzdach für B=600 T=210mm<br>passend für WSA4060210, WSA6060210, WSA8060210 und WSA8060211 | WSAD6021 |